Madame Jean Mathiasz

1077Mtp2

INCA Collection Vassal-Montpellier

Luntunlanti


Mark J. Nathrow

duntuduntuduntuduntud


Madame J. Mathiasz 7 S 16 05










bintimbiniti









	Année 1989				Modame year Mathias								
	No seeee	. El5	Pla	anche	.PP.145	9	Cć	sté .				v = + 0 q	
	Nombre	;		propries to the district course prints group classes, where course the prints course c	D A 7	r e	S			-		====	1
	! Total	116,3	:19,3	1 23.3	263		!			!			1
1	泛着。	. 0	1 0 0	1.1.	1 2 1		. !		0	!!!			. !
(2	4零~	: .0,	1.0.	1 . 0 .	1 0/0		o 1	5	5	! .	ø		b [
3	15.	§ 1 .	1.4	1 3 0	1 .3.		. 3	٥			9		. !
4	15篇。	1 . 1.	1.2	1.3.	1 .3 .		0 1	3	e	1 .	0		÷ !
5	5.	0.	1 . 2	1.0.	1 2 1		. 1			! .	0		0 9
			<u>. ś</u>	) f	23-3-	- 59	1			1			ê
					(+7)								

Junturilanta

	Empla ======	cemen	t: 5.	14,59		a orame	lean M	athiasz		
	Nombre total		13.3			DATE	E S			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1	1	2	! 6	*		!!!!	!	!	!	7
X	!!!!		!	!		!!!	!	!!	!	!
X	!!!		1	!	!	!!!	!	!	!!	!
4	!		!			!!!	!	!	!	!
5	!		: !	!	!	: Dle!	10-3-6	i la!	i	i
7	!!!		!	!	!	!!!	F4!	!!	!!	!
8	!		!	1	!	!!!		!	!	!
9	!		!	!	!	1.	!	i	į	į
10	!			!	!	!!!!	:	!	!	!

Désignation: Museur J Muthrag 05

VASSAL Planche 7 Côté S Nº 16 Souche 1-2345

## (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

**J**untumlunti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 · faullage rouge Truel 5.5.5%

No ordre

**Juntum Innta** 

Désignation: Murcot J. Mathias 5-5 Planche 7 côté S Nº 16 souche 1234(5)

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 77 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 reference 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

  30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-
- néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 a aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

C.Samson .20.5,54

Nº ordre

Unitedanti

Désignation: Museur J. Makiarz 55

Planche 7 côté S Nº 16 souche 12345 VASSAL

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 37 - noeuds:

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé (4).

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 17-6-54

=9 JUIN 1955

Tung

Nº ordre

**Juntanianta** 

Désignation Numer 3 Nothics 3 5
VASSAL planche 7 côté 5 Nº 16 souche 4234(5)

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 dytourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 Cy revoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré(2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Pact - 3 AUUI 1955

ulantanlındın lantanlından

```
Nuscer J Nathierz 35
    Désignation
               planche 7 côté 5 N° 16 souche + 2 3 4 (5)
    VASSAL
                                    GRAPPE Plate.
    - Grosse 1 - Moyenne (2 - Petite 3)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
    - à pédoncule herbacé(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruinée 7 - pruinée 🖰 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2
    - Forme : discoïde 🔾 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
  0 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 🛭 - moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
```

3 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

**J**untunlanti

Nº d'ordre

But 25 ADUT 1955

(plus de hairs)

N° d'ordre Cladame Jean Mathiaz

Désignation

VASSAL 8/5 planche 14 côté S N° 9 souche 10 2 3 4 5.

#### GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

**J**untumlimite

- 24 Lâche (4) Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5. (

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 oveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel 1959

# 7516 Muscal of Mathias 1.5

**J**untumlumti

## Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (3), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante so détachant
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatis (3),
                 autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 1. . . . cms.
            ron foncé (5), brun rouge (6), warron clair (7), autre (8).
           : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
           s plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (7), autre (8).
Yeux
           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
           : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire
                          rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                          dant (4).
                                                          Verynes for. 55
```

N° d'ordre : 1077 N° dossier :		
Désignation: Madame . J. Mathiasz		. H.
Origine:		Ph.
Emplacement: EM Vas. 7.816 25. Vi	Bor	: n :Médiocre
1 - Angle des nervures 1 - 2 - 3	•	
2 - L <sub>1</sub> /L · · · · · · · · 1 - ② - 3 · · · ·		• 0 0
$-3 - L_2/L \dots \dots 0 - 6 \dots 0$		
4 - Lobes		
5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3		
6 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 e
7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4-5-6		0 * *
8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5	)-6-(7)-8:	
9 - Dents : forme	0 0 0 0	
10 - Dents : Méd./B 1 -2 - 3		
11 - Angle lob. term	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • •
12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3		
13	• • • • • •	

alantanlantanlantanlantan)

Lundondondo

ulantanlantanlantanlantan

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 14 Angle L<sub>3</sub> et L'<sub>3</sub> 1 -2 -3

limindanti

- 15 Largeur du S.P. 1 2 3 4 5
- 16 Direction du bord du Limbe 1 2 3 au point pétiolaire.
- 17 L<sub>1</sub> curviligne 1 rectiligne 2
  L<sub>2</sub> curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4-5

Médiane/Base 6 - (7) - (8)